

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

инсектицидов для борьбы с карантинным сорняком – Амброзией полыннолистной *Ambrosia artemisiifolia* L.:

Название, препаративная форма, содержание д.в., регистрант, классы опасности, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект Амброзия полыннолистная - <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработки)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
1	2	3	4	5	6	7
д.в. Глифосат (изопропиламинная соль)						
Глайсель, ВР (360 г/л глифосата к-ты) ООО «Доброхим» 3/3 13.10.2023	75 мл/3 л воды	Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур	Злостные многолетние сорняки (пырей ползучий, свинорой, <u>амброзия</u> , бодяк полевой, вьюнок полевой и др.)	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости-3 л/100 м ²	-(1)	3(-)
(И) (Р), Санти, ВР (360 г/л) ООО «ТПК "РОСТИ» 3/3 11.02.2025	75 мл/3 л	Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных культур, а так же (обочины дорог, изгородь)	Злостные многолетние сорняки (пырей ползучий, свинорой, <u>амброзия</u> , бодяк полевой, вьюнок полевой и др.)	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости-3 л/100 м ²	-(1)	- (-)
(О) (Р) Торнадо 500, ВР (500 г/л глифосата к-ты) АО Фирма «Август» 2/3 04.04.2020	1,5-3	Поля, предназна-ченные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га	-(1)	7(7)

1	2	3	4	5	6	7
д.в. Имазапир						
Арсенал Новый ВК (250 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. 2/3 10.02.2020 г.	2-2,5	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Все виды сорняков, в т.ч.в <u>амброзия</u> полыннолистная и горчак ползучий	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход раб.р-ра - 100-300 л/га: тракторная обработка - на 1 га от 150 до 200 л раб.р-ра; при ручной ранцевой обработке – 250-600 л /га; при моторном ранцевом опрыскивании – от 150 до 300 л на 1 га.	-(1)	15 (15)
(Р) Империл, ВК (250 г/л) ООО «АФДРегистрейшнс» 2/3 18.04.2021	2-2,5-5		Все виды сорняков, в т.ч.в <u>амброзия полыннолистная</u> и горчак ползучий, а также нежелательная растительность	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход раб.р-ра – 100-300 л/га.	-(1)	15(15)
д.в. Имзетапир						
(Р) Серп, ВРК (100 г/л) ООО «Ярило», ООО «АФД» 3/3 03.03.2023	0,5-0,8	Соя; нут, горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки -\\-	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды <u>амброзии</u>	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов- двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения - высевать оз.пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений. Расход раб.р-ра – 200-300 л/га	78(1)	-(3)
(Р), Тапирошанс, ВРК (100 г/ л) ООО "Шанс" 3/3 01.03.2025	0,5-0,8		Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды <u>амброзии</u>	Опрыскивание почвы 2-3 дня после посева или опрыскивание в фазу всходов 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения - высевать оз.пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений.	78(1)	-(3)
Солист, ВРК ЗАО "ТПК Техноэкспорт" гербициды, ДВ: Имзетапир Рег. номер: 046-03-1398-1 до 05.03.2027 г.	0,5-0,8		однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды <u>амброзии</u>	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)